



PRODUCTO
KAM PLUS
Reductor de Resistencias Puestas a Tierra

Instructivo de retiro producto **KAM**

- **Objetivo**

Establecer los horarios y las condiciones de Seguridad del Proceso de Retiro y Traslado de Producto Kam-Plus desde Planta Kam, hacia la instalación de Cliente.

- **Alcance**

Este documento debe ser utilizado por las Empresas Proveedoras que retiran y trasladan Producto Kam-Plus desde Planta Kam y los trabajadores asociados a dichas actividades.



- **Empresa Proveedor:** Empresa prestadora del Servicio de Retiro de Producto Kam-Plus hacia destino final instalación cliente.
- **Eslingas:** Es una herramienta de elevación. Es el elemento intermedio que permite enganchar una carga a un gancho de izado.
- **Cuñas:** Es una pieza que termina en un ángulo diedro muy agudo. Puede estar hecha de metal, madera u otro material y se utiliza para ajustar o apretar.
- **Paletizado o paletización:** Es la acción y efecto de disponer mercancía sobre un palé para su almacenaje y transporte. Las cargas se paletizan para conseguir uniformidad y facilidad de manipulación; así se ahorra espacio y se rentabiliza el tiempo de carga, descarga y manipulación.
- **Trinquete:** Es un mecanismo que permite a un engranaje girar hacia un lado, pero le impide hacerlo en sentido contrario, ya que lo traba con un gatillo.



Cómo llegar

- La Planta Kam se encuentra ubicado en KM 12, calle las ilusiones S/N Barrio industrial Norte de la Ciudad de Antofagasta.



A considerar

Todo vehículo que ingrese a las instalaciones de la planta debe cumplir con las normas de Ingreso, el vehículo, el conductor y el traslado de carga.

- El conductor, debe ingresar con sus E.P.P. básicos: **Zapatos de Seguridad, Camisa manga larga, Guantes de Seguridad, lentes de Seguridad y Casco de Seguridad.**



- Al interior de la instalación. La supervisión del área Planta Kam. Indicará lugar de posicionamiento de vehículo. Una vez establecido la Zona de Carga. El conductor deberá bajar del Vehículo y **mantenerse alejado de la Zona de operación Grúa horquilla.**
- El vehículo debe portar 2 cuñas para posicionar y bloquear el equipo. Debe además contar con accesorios de estibamiento (Eslingas o correas) y trinquete. Con ello asegurar la carga proceso de traslado hacia destino del Cliente.

Retiro y traslado

- Si la cantidad a retirar es un Pallets de **50 dosis o un Pallets 75 dosis** (Equivalente a 700 Kg –1050Kg). Se requiere que el vehículo a transportar sea compatible al peso a cargar. **Se solicita que la carrocería del vehículo sea abierta.** De tal forma que la carga transportada sea estibada. La carga de un Pallets será por la parte trasera del vehículo con operación de Grúa Horquilla.
- Si la cantidad a retirar es mayor a un pallet con un **máximo de 10 pallets.** (Equivalente rango 7000Kg-10.500kg). Se requiere que el vehículo a transportar sea compatible al peso a cargar y considerar **largo** de la carrocería **superior a 7 metros** y **ancho** carrocería **superior a 2.5 metros** Se debe contar con un vehículo, con **barandas móviles (buen estado)**. La maniobra segura de cargar el vehículo con Grúa Horquilla será por ambos laterales.



Retiro y traslado

- Si la cantidad a retirar es **superior a 10 pallets**. (Equivalente rango 18.200Kg- 27.300 kg). Se debe **considerar un vehículo rampla con baranda móviles** (En buen estado). El **largo** de la carrocería del vehículo debe ser **superior a 16 metros** y el **ancho** de la carrocería debe ser **superior a 2.5 metros**. La **maniobra de ingreso del vehículo rampla a la Planta Kam deberá ser en retroceso**. La maniobra segura de cargar el vehículo rampla con Grúa Horquilla será por ambos laterales.



Horario de retiro

- **Periodo (verano) Enero y febrero**

9:30 Horas a 17:30 horas de lunes a jueves.

9:30 Horas a 13 horas. Viernes

- **Periodo (invierno) Marzo**

9:30 Horas a 17:00 horas de lunes a viernes.

Nota: Para retiros mayor a 10 pallets.
(Equivalente rango 18.200Kg- 27.300 kg):

Retirar sin importar el periodo de **lunes a jueves hasta las 16 hrs.**

Viernes Horario verano: 9:30 hasta las 11:00 hrs.

Viernes Horario invierno: 9:30 hasta las 16:00 hrs.




- **Formato 50 Dosis**

Peso Pallets Max. = 700 Kg
Largo Pallets = 1 metros
Ancho Pallets = 1.2 metros
Alto = 75 cm



- **Formato 75 Dosis**

Peso Pallets Max. = 1050 Kg
Largo Pallets = 1 metros
Ancho Pallets = 1.2 metros
Alto = 1.10 metros



- **Protección**

Se entregan pale tizados con protección de tipo flim transparente y sistema de enzunchado (6 refuerzos) con una distancia de separación de 20 cm.





- **Información Contacto**

Jefe de ventas: Yuvana Kovacevic R.

Teléfono: 55 2 653505

Móvil: +56 9 98279911

Correo: ykovacevic@productokam.cl